Fundament pod wskaźnik kierunku wiatru (x1)

1:50



F-IX



Marka M-1 (od spodu)

[mm] 1:10



E-E

1:20





Siatka S-8 (x2)
góra i dołem

33 ϕ6 l=108 szt 6×2=12
co 19 / w obu kierunkach
4 100 4

VWAGI
1. Narożne 31 skierować odgięciami wzdłuż przekątn.
2. Umieścić S-8 7,5cm pow. dna i 4,0cm ponad. kierzchu

D1 - D1



2 ϕ10-830

3 M-20/ l=80

Beton B-15

Stal zbrojeniowa A-I(ϕ) i A-0(ϕ)

Stal konstrukcyjna St3SX

Łączniki śrubowe kl. 8.8

Wykaz nr 3 i nr 4

ARCHITEKTURA *DESIGN* **PROJECT SERVICE**	
ARCH. MAREK MIZERACKI 40 018 KATOWICE ul. SOWIŃSKIEGO 1 TEL./FAX : 2552018 / 0604544812 NIP 6340187584 email : adpservice.pl	
INWESTOR :	**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANDOMIERZU UL. SCHINZLA 13 27-600 SANDOMIERZ**
TEMAT :	ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR PN/29/2010 **PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW DLA POTRZEB SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO S P Z Z O Z W SANDOMIERZU PRZY UL. SCHINZLA 13 NA DZ. NR EW. 960 / 16**
TYTUŁ RYSUNKU :	**F-IX i M-1 RYSUNEK SZALUNKOWY I ZBROJENIOWY**
GŁÓWNY PROJEKTANT :	MGR INŻ. ARCH. MAREK MIZERACKI UPRAWNIENIA NR : 259 / 81/ KT, 416 / 88 — SKALA 1:10
PROJEKTANT :	MGR INŻ. KRZYSZTOF GALAT UPR. NR 187 / 82
SPRAWDZIŁ :	MGR INŻ. ANNA JASTRZĄB NIGBOR UPR. NR 633 / 86 — DATA 10. 2011
BRANŻA :	KONSTRUKCJA — RYS. NR **OG.4**