

# SZPITAL W SANDOMIERZU ODDZIAŁ KARDIOLOGII RZUT II PIĘTRA 1 : 50 ROBOTY BUDOWLANE

## UWAGA

- NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I FIRM ZOSTAŁY UŻYTE TYLKO W CELU SKALKULOWANIA CEN
- WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE LUB O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ WYMIENIONE
- STELAŻE DO MISEK USTĘPOWYCH WISZĄCYCH OBUDOWAĆ SUCHYM TYNKIEM DO WYSOKOŚCI 1.2m
- WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
- PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE Z YTONGA
- WSZYSTKIE ROBOTY WYBURZENIOWE NALEŻY PROWADZIĆ ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ
- PRZED REALIZACJĄ – OTWORY SPRAWDZIĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- BRUZY I DUŻE OTWORY W ŚCIANACH NALEŻY WYCIĄGAĆ MECHANICZNIE PRZY POMOCY TARCZ DIAMENTOWYCH. MAŁE OTWORY NALEŻY WYKONYWAĆ PRZY POMOCY WIERTNIC.
- NIEDOPUSZCZALNE JEST WYKONYWANIE OTWORÓW URZĄDZENIAMI UDAROWYMI LUB PRZECZ. RĘCZNE KUCIE.
- WSZYSTKIE PRZEBICIA PRZECZ. STROPY I ŚCIANY ISTNIEJĄCE POWINNY BYĆ ODERBANE PRZECZ. INSPEKTORA NADZORU.
- PRZY WYKONYWANIU NADPROŻY W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH STROPY W PRZEBUDOWYWANYM REJONIE POWINNY ZOSTAĆ PODSTĘPLOWANE.
- PRZEDSTAWIONY ZAKRES PRAC MOŻE ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROBÓT NIE UJĘTYCH W PROJEKcie – ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN TECHNICZNY STWIERDZONY W TRAKCIE PRZEPROWADZANYCH ROBÓT
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI W OCENIE STANU TECHNICZNEGO NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW.
- W PRZYPADKU WYCINANIA PIONOWYCH BRUZD DLA PRZEPROWADZENIA PIONÓW WOD.-KAN. NALEŻY BRUZY OŚLONIC SUCHYM TYNKIEM TYP GKF DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30

000|NAZWA POMIESZCZENIA  
m2|posadzka/ściany/oblicowanie/sufit

POSADZKA  
1. PŁYTKI GRESOWE-ANTYPOŚLIZGOWE-R11


ŚCIANY  
1. SYSTEM WALLGLAZE PW-1 F-MY C/S POLSKA  
OBLICOWANIE  
1. GLAZURA NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ

SUFITY  
1. FARBA EMULSYJNA  
2. SUFIT POWIESZANY SYSTEMOWY


## LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE DZIAŁOWE Z BLOCZKÓW TYPU YTONG
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY 60X60
- SUFIT PODWIESZONY Z SUCHEGO TYNKU
- OSŁONIĘCIA INSTALACJI W TECHNOLOGII SUCHEGO TYNKU
- POZIOM SUFITU PODWIESZONEGO
- ISTNIEJĄCA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
- WYSOKOŚĆ ISTNIEJĄCEGO NADPROŻA
- WENTYLATOR WYCIĄGOWY

ROZPOWSZECZANIE I KOPLOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCIELCA PRAW  
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE  
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIATOWYCH  
(Dz.U. Nr 80 poz. 504 z 2000r.)



BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA **PRO-MEDICUS** sp. z o.o.

BRANŻA	ARCHITEKTURA	SYMBOL	130-BA-OK-PW-I.IX-1P	NR RYS.
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO			2
ADRES	27-600 SANDOMIERZ, UL. SCHINZLA 13			
NAZWA INWESTYCJI	REMONT SANITARIATÓW W ODDZIALE KARDIOLOGII W RAMACH DOSTOSOWANIA INFRASTRUKTURY DLA POTRZEB OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH			SKALA 1 : 50
ADRES INWESTYCJI	27-600 SANDOMIERZ, UL. SCHINZLA 13 NR 960/16 - OBR. SANDOMIERZ			
TEMAT	BUDYNEK "A" – ODDZIAŁ KARDIOLOGII II PIĘTRO PROJEKT WYKONAWCZY			DATA 05.2017
TREŚĆ	ARCHITEKTURA ROBOTY BUDOWLANE			
PROJEKTANT	UPR.BUD.105/94	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ	UPR.BUD.438/94
ARCH.B.KUŚ			ARCH.M.ULAK-OPALSKA	