

Sandomierz 14.09.2021 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak TP/13/2021

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę obłożeń, znak TP/13/2021**

Do Zamawiającego w dniu 13.09.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

**Pytania**

- 1. Dot. Pakietu 1 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 1 zestawu serwet jałowych do artroskopii kolana, z torbą na płyny o składzie:
  - 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy
  - 1 x Serweta artroskopowa 200 x 300cm z workiem na płyny
  - 1 x Osłona na nogę 40 x 75cm wykonana z włókniny typu Biflex
  - 1 x Bandaż elastyczny 10 x 150cm
  - 1 x Marker skórny z linijką
  - 1 x Osłona na przewody 14 x 250cm wykonana z folii PE
  - 2 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>.
  - 1 x Serweta na stół instrumentalny 150 x 200cm?
- 2. Dot. Pakietu 1 poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz.2 zestawu serwet jałowych do artroskopii kolana o składzie:
  - 2 x ręcznik chłonny 40 x 40cm
  - 1 x serweta 200 x 310cm
  - 1 x osłona na nogę 40 x 75cm
  - 1 x elastyczny bandaż 10 x 150cm
  - 2 x taśma przylepna 10 x 50cm
  - 1 x serweta na stół 150 x 200cm
  - 1 x osłona sterylizacyjna 100 x 100cm?
- 3. Dot. Pakietu 1 poz. 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz.3 taśmy przylepnej sterylnej 10/50 cm do przyklejania obłożeń?
- 4. Dot. Pakietu 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 poz.1 zestawu sterylnego do operacji biodra o składzie:
  - 4 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy
  - 1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony L o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie 56g/m<sup>2</sup>
  - 3 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie 56g/m<sup>2</sup>
  - 2 x Serweta przylepna 75 x 75cm wykonana z dwuwarstwowej włókniny hydrofilowej, posiadającej wzmocnienie o wymiarze 25 x 40 cm, o chłonności 450% masy własnej oraz trzy otwory na przewody.
  - 1 x Serweta do operacji biodra 350 x 300/240 z elastycznym otworem i kieszeniami
  - 1 x Osłona kończyny dolnej 40 x 120cm wykonana z włókniny Biflex.
  - 1 x Worek na odpady 28 x 33cm wykonana z folii PE
  - 2 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>.
  - 1 x Osłona na stolik Mayo 78 x 145cm, czerwona
  - 2 x Serweta na stół instrumentalny 150 x 200cm?
- 5. Dot. Pakietu 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 poz.1 zestawu serwet jałowych do operacji urologicznych TUR o składzie:
  - 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy

- 1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie 56g/m<sup>2</sup>
- 1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony L o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie 56g/m<sup>2</sup>
- 1 x Serweta TUR 175 x 240cm z torbą na płyny wykonany z folii PE o dużej wytrzymałości na rozciąganie.
- 1 x Serweta 150 x 200cm wykonana z włókniny bilaminowanej Biflex
- 1 x Serweta na stół instrumentalny 100 x 150cm
- 1 x Osłona sterylizacyjna SMS 100 x 100cm o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>?

**6. Dot. Pakietu 5:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 1 zestawu serwet jałowych do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm, laminowana jednostronnie grubą, niebieską folią PE. Włóknina typu sms o wymiarze 190 x 100cm. Serweta stanowi owinięcie zestawu
- 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm . Włóknina typu sms w kolorze niebieskim o wymiarze 145 x 59cm
- 1 x Serweta do cięcia cesarskiego 200/250 x 315cm w kształcie litery T, z otworem o wymiarach 18 x 28 x 32cm, wypełnionym folią chirurgiczną oraz z torbą do zbiórki płynów. Torba o wymiarach 77 x 77cm, wykonana z transparentnej folii, posiada dwa plastikowe zawory spustowe do odprowadzania płynów. Przymocowana jest do otworu na całym jego obwodzie. Torba foliowa zawiera plastikowy, formowany sztywnik 360 stopni, o długości ok. 176cm oraz włókninowy organizator na przewody z trzema otworami o średnicy 2cm. Serweta wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, grubości 0,28mm i absorpcji 250% masy własnej
- 1 x Serweta dla noworodka 90 x 100cm, wykonana z miękkiej włókniny typu Spunlance w kolorze białym
- 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>
- 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy?

**7. Dot. Pakietu 6:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycji 1 zestawu serwet jałowych uniwersalnych wzmocnionych o składzie:

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm
- 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm
- 1 x Serweta przylepna 150 x 240cm, wzmocniona
- 1 x Serweta przylepna 170 x 180cm, wzmocniona
- 2 x Serweta przylepna 75 x 90cm z organizatorami przewodów, wzmocniona
- 4 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm
- 4 x Taśma przylepna 10 x 25cm?

**8. Dot. Pakietu 7:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycji 1 zestawu serwet jałowych do operacji laryngologicznych o składzie:

- 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy
- 1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony L o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie 56g/m<sup>2</sup>
- 1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie 56g/m<sup>2</sup>
- 1 x Serweta 100 x 100cm z otworem przylepnym o średnicy 9cm, wykonana z dwuwarstwowej włókniny hydrofilowej
- 2 x Serweta przylepna 150 x 240cm wykonana z dwuwarstwowej włókniny hydrofilowej
- 1 x Serweta 100 x 120cm wykonana z dwuwarstwowej włókniny hydrofilowej
- 1 x Osłona na stolik Mayo 78 x 145cm, czerwona
- 1 x Serweta na stół instrumentalny 150 x 200cm. Serweta stanowi owinięcie zestawu?

**9. Dot. Pakietu 9:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 pozycji 1 zestawu serwet jałowych do operacji barku o składzie:

- 2 x ręcznik chłonny 40 x 40cm
- 2 x serweta 100 x 120
- 1 x serweta 150 x 200cm z wycięciem „U”
- 1 x serweta 200 x 300 z wycięciem „U” i torbą na płyny
- 1 x serweta na stopy 150 x 180cm
- 1 x osłona na nogę 30 x 60cm

- 1 x bandaż elastyczny
- 1 x marker skórny z linijką
- 4 x taśma przylepna 10 x 30cm
- 1 x osłona wzmocniona na stolik Mayo 78 x 145cm
- 1 x serweta na stół instrumentalny 150 x 200cm
- 1 x osłona sterylizacyjna 100 x 100cm?

**10. Dot. Pakietu 10:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 10 zestawu serwet jałowych do operacji ginekologicznych o składzie:

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm, laminowana jednostronnie grubą, niebieską folią PE. Włóknina typu sms o wymiarze 190 x 100cm. Serweta stanowi owinięcie zestawu.

- 1 x Serweta ginekologiczna 290 x 315cm z zintegrowanymi nogawicami, otworem kroczowym przylepnym, zbiornikiem do przechwytywania płynów wyposażonym w zawór odprowadzający. Serweta wykonana z włókniny bilaminowanej – warstwy włókniny Spunbond o gramaturze 33g/m<sup>2</sup> oraz warstwy niebieskiej folii PE o gramaturze 22g/m<sup>2</sup>, połączonych warstwą kleju o gramaturze 2g/m<sup>2</sup>. Łączna waga serwety to 57g/m<sup>2</sup>, chłonność 250% masy własnej.

- 1 x Serweta pod poślądki 75 x 90cm.

- 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>.

- 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy?

**11. Dot. Pakietu 15:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 15 pozycji 1 serwety operacyjnej jałowej 50 x 60cm, z centralnym otworem przylepnym 6 x 8cm? Cechy produktu:

- wykonana z włókniny typu Biflex Spunbond w kolorze niebieskim o gramaturze 33g/m<sup>2</sup> oraz niebieskiej folii PE o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>

- całość połączona klejem o gramaturze 2g/m<sup>2</sup>

- łączna waga serwety to 60g/m<sup>2</sup> (±2g)

- laminowanie metodą „kleju na gorąco”, nakładanego natryskowo na całą powierzchnię włókniny

- grubość serwety 0,28mm, absorpcja 250% masy własnej

- na środku serwety umieszczony eliptyczny otwór o wymiarze 6 x 8cm, otoczony przylepcem o wymiarze 15 x 15cm (±2cm).

***Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 14.09.2021 r.:***

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 13.09.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza.
- 3) Zamawiający dopuszcza.
- 4) Zamawiający dopuszcza.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza.
- 7) Zamawiający dopuszcza.
- 8) Zamawiający nie dopuszcza.
- 9) Zamawiający nie dopuszcza.
- 10) Zamawiający nie dopuszcza.
- 11) Zamawiający nie dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  
w Sandomierzu  
dr n. med. Marek Kos